



TECWERK DealDays

02.02.2026 - 13.02.2026



Klinge	Rundklinge
Marke	TECWERK



statt 20,95 €

15,95

Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz / PH 3-Komponentengriff Rundklinge TECWERK
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · Größenleitsystem

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000827127	1	15,95 €

statt 18,50 €

13,95

Inhalt	7-teilig
Kennzeichnung	VDE
Marke	TECWERK



Schraubendreher-Satz 7-teilig Schlitz / PZD VDE TECWERK
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz* · **Klingen isoliert** · **stückgeprüft gemäß IEC 60900*** · Klingen aus vergütetem Spezialstahl · **Schneiden/Spitzen phosphatiert*** (* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000828050	1	13,95 €



Ausführung	im Kunststoffkoffer
Bestückung	4-24 mm
Inhalt	47-teilig
Marke	TECWERK

statt 200,00 €

149,00



Werkzeugkoffer 47-teilig im Kunststoffkoffer 4-24 mm TECWERK

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop.

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000820631	1	149,00 €

statt 53,95 €

39,95

Inhalt	3-teilig
Kennzeichnung	VDE
Marke	TECWERK



Zangen-Satz Inhalt 3-teilig VDE verchromt Kunststoffkoffer TECWERK

VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen **Inhalt:** 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm, gerade (Art.-Nr. 2000 810 359) 1 St. Seitenschneider 160 mm (Art.-Nr. 2000 810 158) 1 St. Kombizange 180 mm (Art.-Nr. 2000 810 241)

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000810096	1	39,95 €



Antrieb	1/2 "
Antrieb mm	12,5 mm
Anzahl Zähne	36
Form	6-Kant
Inhalt	27-teilig

statt 110,00 €

79,95



Steckschlüssel-Satz 27-teilig 1/2 " Schlüsselweiten 10-32 mm TECWERK

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · Anzahl Zähne 36 6-Kant

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000821189	1	79,95 €

statt 130,00 €

89,95

Antrieb	1/4 + 1/2 "
Antrieb mm	6,3 / 12,5 mm
Anzahl Zähne	20/36
Form	6-Kant
Inhalt	55-teilig



Steckschlüssel-Satz 55-teilig 1/4 + 1/2 " Schlüsselweiten 4-32 mm TECWERK

6,3 mm (1/4 ")- und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · Hebel-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion · Anzahl Zähne 20/36 6-Kant **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000821190	1	89,95 €



Ausführung	mit Magnet und Schnellwechselfutter
Bestückung	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.
Inhalt	32-teilig
Kennzeichnung	mit Farbleitsystem
Marke	TECWERK

statt 13,25 €

8,50



Bitsortiment 32-teilig Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt. TECWERK

bestückt mit **zäharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber) **Inhalt:** Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000829646	1	13,25 €

statt 14,50 €

6,95

Ausführung	Kugelpopf
Form	lang
Inhalt	9-teilig
Marke	TECWERK
Material	S2-Stahl



Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig Kunststoffhalter SW 1,5 - 10 mm TECWERK

mit **Kugelköpfen** · lang · S2-Stahl · mattverchromt · abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelpopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000825111	1	6,95 €



Marke	TECWERK
Norm	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Schlüsselweite min.	6 mm

statt 54,95 €

21,50

Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig SW6-32 mm CV-Stahl verchromt TECWERK

CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · **Maulstellung 15°** · mit flachen Köpfen **DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000823206	1	21,50 €

statt 65,95 €

21,50

Ausführung	Form A
Marke	TECWERK



Ringmaulschlüssel-Satz 12-teilig Schlüsselweite 10-32 mm Form A CV-Stahl TECWERK

CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · **Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°** **DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000823605	1	21,50 €

Ausführung	Spiegellibelle
Marke	TECWERK
Material	Aluminium

statt 17,17 €

9,95



Wasserwaage 100 cm Aluminium blau Spiegellibelle max. ±0,5 mm/m TECWERK

aus Aluminium · Oberfläche blau pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle · patentierte **Spiegellibelle** - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · **Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000857160	1	9,95 €

statt 2,80 €

1,49

Einsatzbereich	INOX
Marke	TECWERK
Schleifmittel	Zirkonkorund
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
Holz	
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
INOX	



Fächerscheibe Ø 125 mm Körnung 40 konisch INOX Zirkonkorund TECWERK

besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000841516	10	1,49 €



Bohrung	22,23 mm
Form	gekröpft
Marke	TECWERK
Scheibenstärke	6 mm
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
Guss	

statt 1,65 €

0,85

Schruppscheibe Action D125xS6mm gekröpft Bohrung 22,23 mm TECWERK
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000843299	10	0,85 €

statt 10,16 €

4,95

Ausführung	Automatic
Marke	TECWERK
Teilung	mm/cm



Taschenrollbandmaß Länge 5 m Breite 19 mm mm/cm EG II 2K Automatic TECWERK
Stahlband mattgelb lackiert · **Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung** · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · **Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck)** · Länge 5 m und 8 m mit **Doppelendhaken** · verchromtes Kunststoffgehäuse mit Teil-Gummiüberzug · **EG-Genauigkeitsklasse II**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000855017	1	4,95 €



Ausführung	INOX
Bohrung	22,23 mm
Gebinde	einzel
Marke	TECWERK
Werkstoffeignung	sehr gut geeignet
INOX	

statt 1,05 €

0,49

Trennscheibe INOX D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 mm TECWERK

hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000841242	25	0,49 €

statt 76,95 €

67,95

Ausführung	mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Marke	TECWERK
Material	Aluminium



Aluminiumbox L595xB390xH380mm mit Klappverschluss und Zylinderschloss TECWERK

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

Außenbreite	Außenhöhe	Außenlänge	Gewicht	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
330 mm	275 mm	430 mm	2,9 kg	2000447950	1	67,95 €
380 mm	275 mm	580 mm	3,7 kg	2000447951	1	83,95 €
390 mm	380 mm	595 mm	4,4 kg	2000447952	1	92,95 €



Ausführung	mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Marke	TECWERK
Material	Aluminium

statt 125,00 €

109,00

Aluminiumbox L790xB560xH475mm mit Klappverschluss und Zylinderschloss TECWERK

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

Außenbreite	Außenhöhe	Außenlänge	Gewicht	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
380 mm	380 mm	780 mm	5,1 kg	2000447953	1	109,00 €
490 mm	380 mm	900 mm	7,7 kg	2000447954	1	129,00 €
560 mm	475 mm	790 mm	8,5 kg	2000447955	1	179,00 €

statt 245,00 €

215,00

Ausführung	Kontaktrückenlehne + Sitzneigung
Gestellausführung	Rollen
Marke	TECWERK
Polsterfarbe	schwarz
Sitz/Rückenlehne	Integralschaum



Arbeitsdrehstuhl Rollen Integralschaum schwarz 440-620 mm TECWERK

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · mit robusten Integralschaumpolster · Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung, Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000425201	1	215,00 €



Anzahl Kettenstränge	1
Ausstattung	mit Traghaken
Hubhöhe	3 m
Marke	TECWERK

statt 239,00 €

189,00

Kettenzug Tragfähigkeit 2000 kg Hubhöhe 3 m mit Traghaken TECWERK

geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Traghaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · automatisch wirkende Lastdruckbremse **Weitere technische Eigenschaften:** · prüfpflichtig: ja

Gewicht mit Ketten	Tragfähigkeit	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
14,0 kg	1000 kg	2000360050	1	189,00 €
19,0 kg	2000 kg	2000360051	1	259,00 €

statt 120,00 €

94,95

Farbe	saphirblau, RAL 5003
Höhe	1150 mm
Marke	TECWERK
Material	Stahlrohr
Oberfläche	pulverbeschichtet



Sackkarre Höhe 1150 mm Schaufel-L150xB400mm Tragfähigkeit 250 kg TECWERK

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet saphirblau, RAL 5003 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Luft-Bereifung · passende Ersatzräder siehe **Art.-Nr. 9000 443 560 und 8001 269 477**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000443049	1	94,95 €



Anzahl Ladeflächen	3
Ausführung	Schiebebügel senkrecht
Etagenhöhe	200/510/820 mm
Farbe	saphirblau, RAL 5003
Gesamthöhe	1040 mm

statt 345,00 €

269,00

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm Trgf.300 kg Schiebebügel senkrecht TECWERK

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet saphirblau, RAL 5003 · oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager · Rad-Ø 125 mm · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg · **Zerlegte Anlieferung**

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000444125	1	345,00 €

statt 3,35 €

2,65

Linienbeschichtung	AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung
Marke	TECWERK
Material	Polycarbonat
Norm	EN 166
PSA-Kategorie	II



Schutzbrille Daylight Basic Bügel schwarz, Scheibe klar Polycarbonat TECWERK

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000370018	1	2,65 €



Ausführung	gepolsterter Kopfbügel
Gewicht	202 g
Kapsel­farbe	schwarz/grün
Marke	TECWERK
Norm	EN 352-1:2020



statt 16,25 €

12,95

Gehörschutz SAFELINE VI EN 352-1:2020 SNR 30 dB TECWERK

Gehörschutz mit hohem Dämmwert · geringes Gewicht und schlankes Profil · gepolstertes Kopfband · großer Verstellbereich · breite Dichtungsringe · **EN 352-1:2020 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)** Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000370289	1	12,95 €

statt 6,50 €

5,15

Farbe	weiß
Marke	TECWERK
Material	SMMS-Material
Norm	EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2, EN 369, Typ 5 +6
PSA-Kategorie	III



Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe L-XXXL weiß PSA-Kategorie III TECWERK

Kat. III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369
Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · Antistatikausrüstung - Detaillierte Produktbeschreibung im Online-Shop

Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Stück
XXXL	2000379998	1	5,15 €
L	2000379999	1	5,15 €

Angebot gültig bis 13.02.26 - jedoch nur solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler, fehlerhafte Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit, sofern nicht anders angegeben. Alle Preise in Euro zzgl. 19.0 % MwSt. Zwischenverkauf vorbehalten. Techn. Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten.



Ausführung	Strickbund, Innenhand beschichtet
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton)	X
Farbe	schwarz
Marke	TECWERK
Material	Nylon mit Polyurethan

statt 0,95 €
0,75



Handschuhe Blackstar NPU Gr. 6 (S) - 11 (XXXL) PSA-Kategorie II TECWERK

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Paar
6 (S)	2000371603	12	0,75 €
11 (XXXL)	2000371608	12	0,75 €

statt 3,75 €

2,95

EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton)	X
Farbe	grau/schwarz
Länge ca.	250 mm
Marke	TECWERK
Material	3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum



Handschuhe Flex Größe 8-11 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II TECWERK

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

Ausführung	Größe	Art-Nr.	VE	EUR / Paar
Flex, ohne Noppen	8	2000371023	12	2,95 €
Flex, ohne Noppen	11	2000371026	12	2,95 €



Marke	TECWERK
Norm	DIN 335 C
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidenanzahl	3
Senkwinkel	90 °



statt 109,00 €

59,95

Kegelsenker-Satz DIN 335 C 90° 6,3-25 mm HSS 5-teilig Kunststoffkassette TECWERK
DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000865210	1	59,95 €

statt 59,95 €

32,95

Gewinde-Nenn-Ø	M3-M12
Marke	TECWERK
Norm	DIN 352



Gewindebohrer-Satz DIN 352 M3-M12 15 teilig HSS Metallkassette TECWERK

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · bestehend aus: je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000867525	1	32,95 €



Inhalt	3 teilig
Marke	TECWERK
Nut	spiralgenutet
Schneidstoff	HSS
Verpackung	Kunststoffkassette



statt 129,00 €

63,95

Stufenbohrer-Satz Ø 4-12/4-20/4-30 mm HSS spiralgenutet 3 teilig TECWERK

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschiff · Schaft mit 3 Spannflächen · Steigung: Ø 4-12=1 mm, Ø 4-20=2 mm, Ø 4-30=2 mm · Kunststoffkassette

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000862088	1	63,95 €

statt 129,00 €

59,95

Ableseart	analog
Ablesung	0,02 mm
Marke	TECWERK



Höhenanreißgerät 300 mm TECWERK

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt** Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000851580	1	59,95 €



Ableseart	digital
Ablesung	0,01 mm / 0,0005 inch
Ausführung	mit Feststellschraube
Genauigkeit	0,03 mm
Marke	TECWERK



statt 65,95 €

29,95

Messschieber DIN 862 150 mm digital mit Feststellschraube eckig TECWERK

digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · **Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab** · prüfpflichtig: ja

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000851055	1	29,95 €

statt 6,50 €

4,75

Anwendungszweck	Wasserschlauch / Industrieschlauch
Aussendecke	EPDM
Berstdruck	60 bar
Beständigkeit Außen	UV-Beständig
Betriebsdruck	20 bar



EPDM Industrie- und Vielweckschlauch Länge 40 m TECWERK

Festigkeitsträger: Textileinlagen gewandelt **Decke:** EPDM schwarz, glatt extrudiert **Seele:** EPDM schwarz **Temperaturbereich:** -40 bis +100 °C **Elektrischer Widerstand:** R < 10# Ω/m **Einsatzbereiche:** kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft uvm.

Außen-Ø	Innen-Ø	Innen-Ø (Zoll)	Wandstärke	Art-Nr.	VE	EUR / Meter	Grundpreis / EUR
20 mm	13 mm	1/2 "	3,5 mm	2000310024	40	4,75 €	4,75 / 1 M
4,5 mm	28 mm	19 mm	3/4 "	2000310025	40	8,25 €	8,25 / 1 M
35 mm	25 mm	1 "	5 mm	2000310026	40	11,25 €	11,25 / 1 M



Anschluss	DN 7,2
Anschlussart	Kupplungsstecker
Ausführung	mit Standarddüse und Magnet
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C

statt 28,95 €

20,95

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 mit Standarddüse und Magnet TECWERK

Magnetausführung für Anwendungen mit Oberflächenschutz, wie z.B. Elektroindustrie, Lackier- und Oberflächentechnik und Feinwerktechnik · zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc. · der Magnet kann beidseitig befestigt werden

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000350049	1	20,95 €



Marke TECWERK

statt 7,75 €

5,50

Mehrzweckfett 400 g hell Kartusche TECWERK

helles Universalfett · lithiumverseift · wasserbeständig · walkstabil · oxidationsbeständig · silikon- und harzfrei · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000355301	12	5,50 €

Grundpreis / EUR: 13,75 / 1 KG

statt 4,45 €

2,95

Marke TECWERK



Bremsenreiniger acetonhaltig 500 ml Spraydose TECWERK

zur Reinigung von Bremssystemen, Kupplungsteilen usw. · entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen · anwendbar im Kfz-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit · auch geeignet für Glas oder Keramik · frei von chlorierten Lösemitteln und Silikon

Art-Nr.	VE	EUR / Stück
2000354105	12	2,95 €

Grundpreis / EUR: 5,90 / 1 L



Breite	48 mm
Farbe	silber
Länge	50 m
Marke	TECWERK

statt 6,75 €

3,95

Gewebeband silber Länge 50 m Breite 48 mm Rolle TECWERK

PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · zum Befestigen, Bündeln, Verpacken · sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen · Naturkautschuk-Kleber · wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig)

Art-Nr.	VE	EUR / Rollen
2000353654	1	3,95 €

Grundpreis / EUR: 0,08 / 1 M